



**ZUBB STEEL
COMPANY LIMITED**

We Are Steel Expert

www.zubbsteel.com

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตเหล็กของคนไทย เพื่อคนไทย
ที่ได้มาตรฐาน ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว
สร้างบริษัทด้วยธรรมาภิบาล

Visions

We are a **THAI** steel producer with standard
quality products, building a family atmosphere
for employees and creating a company with
Good Governance.

ข้อมูลบริษัท - COMPANY'S PROFILE

บริษัทในเครือเหล็กทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กครววจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า 1,200,000 ตันต่อปี มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ZUBB” และ “OCP” มากกว่า 25 ชนิด ทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กรูปพรรณรีดเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริษัทฯมีทีมจำหน่ายทั้งขายปลีก สำหรับลูกค้าในพื้นที่ และขายส่งสำหรับกระจายสินค้าไปทั่วในและต่างประเทศ ทางบริษัทฯได้จัดสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่มีเนื้อที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. ตั้งอยู่บน พื้นที่ย่าน 30 ไร่บนถนนพหลโยธิน อำเภอกะรุบแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประโยชน์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาค และต่างประเทศ

บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1,050,000 ตันต่อปี มีคลังสินค้าขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตรม. เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าแบบครบวงจร มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท

บริษัท โอเซียนไพพ์ จำกัด

ซื้อ-ขาย เหล็กม้วน และ ผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็น ประเภทเหล็กตัวซี เหล็กท่อกลม ท่อเหลี่ยม เหล็กเพนนิเจอร์ และเหล็กแผ่น โดยมีกำลังการผลิตรวม 250,000 ตันต่อปี



Zubb Steel and Affiliated Companies are a steel producer integrated from upstream, midstream and downstream, currently has a production capacity of over 1.2 million tons per year, with products under the trademark “ZUBB” and “OCP”. Up to 25 products of hot-rolled steels and cold-rolled steels we produce at our own facilities to meet the needs of customers of all sizes. The companies have a team of distributor in both retail and wholesale. Retail is for customers in the area and wholesale is for distribution of products for both domestic and international. The company built a large warehouse with a usable area of 40,000 sqm. is located in Krathumbaen Samutsakhon province (west of Bangkok 1km), in order to handle all of its products for convenient transportation. We can fully support to all customers needs and cover all areas of the country, regional and international.

Zubb Steel Co., Ltd.

A manufacturer of hot rolled steels with a production capacity of 1,050,000 tons per year. A warehouse of 40,000 sqm. to distribute our products by wholesale and retail to meet the needs of customers.


Ocean Pipe Co., Ltd.

A hot-rolled coil trader and cold-formed steels such as plates, light lip channel, carbon steel pipe, square tube and furniture steel with total production capacity of 250,000 tons per year.

ประวัติความเป็นมาโดยรวมของบริษัท



COMPANY MILESTONES



กระบวนการผลิต - PRODUCTION PROCESS

โรงหลอม - MELTING SHOP



เศษเหล็ก
SCRAP



เตาหลอม
ELECTRIC ARC
FURNACE (EAF)



เหล็กแท่ง
BILLET



ขึ้นรูป
CONTINUOUS CASTING
MACHINE (CCM)



ปรับน้ำเหล็ก
LADLE FURNACE (LF)

HOT ROLLED STEEL



DB




RB



WR




AB



CB



SB



FB



IB



HB



WF


COLD ROLLED STEEL




HOT ROLL COIL



UNCOIL & CUT



PLATE



CHECKERED
PLATES




SLITTING




COLD ROLLING




SQUARE
TUBE



RECTANGULAR
TUBE



CARBON
STEEL PIPE



C-BAR

SERVICE CENTER




CUT & BEND MACHINE

มาตรฐานคุณภาพ - CERTIFICATION



ISO CERTIFICATE



TIS CERTIFICATE



TIS CERTIFICATE




TIS CERTIFICATE





TIS CERTIFICATE

4. ANGLE BAR (AB) เหล็กฉาก

STANDARD SECTIONAL DIMENSION (MM.)				SECTIONAL AREA (CM ²)	UNIT WEIGHT (KG./M.)
A x B	t	r ₁	r ₂		
25x25	3	4	2	1.427	1.12
	5	3.5	2.4	2.26	1.77
30x30	3	4	2	1.727	1.36
	5	5	2.4	2.78	2.18
40x40	3	4.5	2	2.336	1.83
	4	6	2.4	3.08	2.42
	5	4.5	3	3.755	2.95
	6	6	2.4	4.48	3.52
45x45	4	6.5	3	3.492	2.74
	5	6.5	3	4.302	3.38
50x50	3	7	2.4	2.96	2.33
	4	6.5	3	3.892	3.06
	5	6.5	3	4.802	3.77
	6	6.5	4.5	5.644	4.43
60x60	4	6.5	3	4.692	3.68
	5	6.5	3	5.802	4.55
65x65	5	8.5	3	6.367	5
	6	8.5	4	7.527	5.91
	8	8.5	6	9.761	7.66
70x70	6	8.5	4	8.127	6.38
75x75	6	8.5	4	8.727	6.85
	9	8.5	6	12.69	9.96
	12	8.5	6	16.56	13
80x80	6	8.5	4	9.327	7.32
90x90	6	10	5	10.55	8.28
	7	10	5	12.22	9.59
	10	10	7	17	13.3
	12	11	4.8	20.3	15.9
	13	10	7	21.71	17
100x100	7	10	5	13.62	10.7
	10	10	7	19	14.9
	12	12	4.8	22.7	17.8
	13	10	7	24.31	19.1
120x120	8	12	5	18.76	14.7
130x130	9	12	6	22.74	17.9
	12	12	8.5	29.76	23.4
	15	12	8.5	36.75	28.8
150x150	12	14	7	34.77	27.3
	15	14	10	42.74	33.6
	19	14	10	53.38	41.9
175x175	12	15	11	40.52	31.8
	15	15	11	50.21	39.4
200x200	15	17	12	57.75	45.3
	20	17	12	76	59.7
	25	17	12	93.75	73.6
250x250	25	24	12	119.4	93.7
	35	24	18	162.6	128




PRODUCT IN 3D



5. CHANNEL BAR (CB) เหล็กรางน้ำ



PRODUCT IN 3D




STANDARD SECTIONAL DIMENSION (MM.)					SECTIONAL AREA (CM ²)	UNIT WEIGHT (KG./M.)
H x B	t ₁	t ₂	r ₁	r ₂		
50x25	5	6	6	3	4.92	3.86
75x40	5	7	8	4	8.818	6.92
100x50	5	7.5	8	4	11.92	9.36
125x65	6	8	8	4	17.11	13.4
150x75	6.5	10	10	5	23.71	18.6
	9	12.5	15	7.5	30.59	24
180x75	7	10.5	11	5.5	27.2	21.4
200x80	7.5	11	12	6	31.33	24.6
200x90	8	13.5	14	7	38.65	30.3
250x90	9	13	14	7	44.07	34.6
300x90	11	14.5	17	8.5	51.17	40.2
	9	13	14	7	48.57	38.1
	10	15.5	19	9.5	55.74	43.8
	12	16	19	9.5	61.9	48.6
380x100	10.5	16	18	9	69.39	54.5
	13	16.5	18	9	78.96	62
	13	20	24	12	85.71	67.3

6. SQUARE BAR (SB) เหล็กสี่เหลี่ยมตัน



PRODUCT IN 3D




SIZE ขนาด	WEIGHT น้ำหนัก	
mm.	1 M.	6 M.
10.0	0.80	4.80
12.0	1.12	6.72
16.0	2.00	12.00
19.0	2.83	16.98
25.0	4.83	28.98
32.0	8.00	48.00
38.0	11.33	67.98
50.0	19.67	118.02
65.0	33.17	199.02
75.0	44.17	265.02

7. FLAT BAR (FB) เหล็กแบน



PRODUCT IN 3D





STANDARD SECTIONAL DIMENSION		SECTIONAL AREA CM ²	UNIT WEIGHT KG./M.	STANDARD SECTIONAL DIMENSION		SECTIONAL AREA CM ²	UNIT WEIGHT KG./M.	STANDARD SECTIONAL DIMENSION		SECTIONAL AREA CM ²	UNIT WEIGHT KG./M.	STANDARD SECTIONAL DIMENSION		SECTIONAL AREA CM ²	UNIT WEIGHT KG./M.
Thickness mm.	Width mm.			Thickness mm.	Width mm.			Thickness mm.	Width mm.			Thickness mm.	Width mm.		
4.5	25	1.125	0.88	12	25	3	2.36	19	38	7.22	5.67	28	100	28	22
	32	1.44	1.13		32	3.81	3.01		44	8.36	6.56		125	35	27.5
	38	1.71	1.34		38	4.56	3.58		50	9.5	7.46		150	42	33
	44	1.98	1.55		44	5.28	4.14		65	12.35	9.69		180	50.4	39.6
	50	2.25	1.77		50	6	4.71		75	14.25	11.2		200	56	44
6	25	1.5	1.18		65	7.8	6.12		90	17.1	13.4	32	230	64.4	50.6
	32	1.92	1.51		75	9	7.06		100	19	14.9		250	70	55
	38	2.28	1.79		90	10.8	8.48		125	23.75	18.6		280	78.4	61.5
	44	2.64	2.07		100	12	9.42		150	28.5	22.4		300	84	65.9
	50	3	2.36		125	15	11.8		180	34.2	26.8		100	32	25.1
	65	3.9	3.06		150	18	14.1		200	38	29.8		125	40	31.4
	75	4.5	3.53		180	21.6	17		230	43.7	34.3		150	48	37.7
	90	5.4	4.24		200	24	18.8		250	47.5	37.3		180	57.6	45.2
	100	6	4.71		230	27.6	21.7		280	53.2	41.8		200	64	50.2
	125	7.5	5.89		250	30	23.6		300	57	44.7		130	73.6	57.8
8	25	2	1.57	16	280	33.6	26.4	22	50	11	8.64	36	250	80	62.8
	32	2.56	2.01		300	36	28.3		65	14.3	11.2		280	89.6	70.3
	38	3.04	2.39		32	5.12	4.02		75	16.5	13		300	96	75.4
	44	3.52	2.76		38	6.08	4.77		90	19.8	15.5		100	36	28.3
	50	1	3.14		44	7.04	5.53		100	22	17.3		125	45	35.3
	65	5.2	4.08		50	8	6.28		125	27.5	21.6		150	54	42.4
	75	6	4.71		65	10.4	8.16		150	33	25.9		180	64.8	50.9
	90	7.2	5.65		75	12	9.42		180	39.6	31.1		200	72	56.5
	100	8	6.28		90	14.4	11.3		200	44	34.5		130	82.8	65
	125	10	7.85		100	16	12.6		230	50.6	39.7		250	90	70.6
9	25	2.25	1.77	125	20	15.7	12.5	25	50	12.5	9.81	300	280	100.8	79.1
	32	2.28	2.26		150	24	18.8		65	16.25	12.8		300	108	84.8
	38	3.42	2.68		180	28.8	22.6		75	18.75	14.7				
	44	3.96	3.11		200	32	25.1		90	22.5	17.7				
	50	4.5	3.53		230	36.8	28.9		100	25	19.6				
	65	5.85	4.59		250	40	31.4		125	31.25	24.5				
	75	6.75	5.3		280	44.8	35.2		150	37.5	29.4				
	90	8.1	6.36		300	48	37.7		1180	45	35.3				
	100	9	7.06						200	50	39.2				
	125	11.25	8.83						230	57.5	45.1				
	150	13.5	10.6						250	62.5	49.1				
	180	16.2	12.7						280	70	55				
	200	18	14.1						300	75	58.9				
	230	20.7	16.2												
	250	22.5	17.7												

8. I-BEAM (IB) เหล็กไอบีม



PRODUCT IN 3D





STANDARD SECTIONAL DIMENSION (MM.)					SECTIONAL AREA (Cm ²)	WEIGHT (Kg./m.)
H x B	t ₁	t ₂	r ₁	r ₂		
100x75	5	8	7	3.5	16.43	12.9
125x75	5.5	9.5	9	4.5	20.45	16.1
150x75	5.5	9.5	9	4.5	21.83	17.1
150x125	8.5	14	13	6.5	46.15	36.2
180x100	6	10	10	5	30.06	23.6
200x100	7	10	10	5	33.06	26
200x150	9	16	15	7.5	64.16	50.4
250x125	7.5	12.5	12	6	48.79	38.3
	10	19	21	10.5	70.73	55.5
300x150	8	13	12	6	61.58	48.3
	10	18.5	19	9.5	83.47	65.5
	11.5	22	23	11.5	97.88	76.8
350x150	9	15	13	6.5	74.58	58.5
	12	24	25	12.5	111.1	87.2
400x150	10	18	17	8.5	91.73	72
	12.5	25	27	13.5	122.1	95.8
450x175	11	20	19	9.5	116.8	91.7
	13	26	27	13.5	146.1	115
600x190	13	25	25	12.5	169.4	133
	16	35	38	19	224.5	176

9. H-BEAM (HB) เหล็กเอชบี



PRODUCT IN 3D



STANDARD SECTIONAL DIMENSION (MM.)				WEIGHT		SECTIONAL AREA (CM ²)
H x B	t ₁	t ₂	r	kg/m	kg/6m	
100x100	6.0	8	10	17.2	103.20	21.90
125x125	6.5	9	10	23.8	142.80	30.31
150x150	7.0	10	11	31.5	189.00	40.14
175x175	7.5	11	12	40.2	241.20	51.21
200x200	8.0	12	13	49.9	299.40	63.53
250x250	9.0	14	16	72.4	434.40	92.18
300x300	10.0	15	18	94.0	564.00	119.80
350x350	12.0	19	20	137.0	822.00	173.90
400x400	13.0	21	22	172.0	1032.00	218.70